



SAMPLES

VERSIE 3

SAMPLEBOEK

Met deze samplemap krijg je een compleet overzicht van onze meest gebruikte materialen, afwerkingen en toepassingen. Van promotiestickers tot duurzame buitentoepassingen: ieder materiaal is voorzien van productinformatie, een heldere toelichting en praktische voorbeelden. Zo kun je eenvoudig de juiste keuze maken voor elk project.

Of je nu iets zoekt voor tijdelijke promotie of juist voor langdurige zichtbaarheid, deze map biedt tastbare inspiratie en betrouwbare specificaties.

Heb je vragen of wil je maatwerkadvies? Ons team staat voor je klaar.

 drsticker.nl

 info@drsticker.nl

 +31(0)165 - 534 026

 Vaartveld 9a
4704 SE Roosendaal

100% White-Label

Om deze map merkloos te maken, hoeft u alleen deze pagina te verwijderen. De rest van de inhoud is volledig neutraal. Dr.Sticker werkt dagelijks met resellers; wij garanderen dat onze pakketten anoniem worden verstuurd en nooit naar ons terug te leiden zijn.

Disclaimer

De inhoud van deze samplemap is met zorg samengesteld. Toch kunnen aan de getoonde kleuren, materialen, productinformatie en toepassingen geen rechten worden ontleend. Kleur nuances, glansgraden en materiaalopbouw kunnen in de praktijk afwijken door productiebatches, lichtinvloeden of druktechniek.

Dr.Sticker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolledigheden of afwijkingen in deze voorbeelden. Wij adviseren bij twijfel altijd een actuele productstaal of informatie op te vragen of te overleggen met onze specialisten.

STICKERS KEUZEHULP

Meest gekozen

Wat is het goedkoopste materiaal?
ORAJET 3164G WIT GLANS

Wat is de beste prijs/kwaliteit-keuze voor buitengebruik?
ORAJET 3651G WIT GLANS + ORAGUARD 215 GLANS

Wat kan ik makkelijk en snel aanbrengen en makkelijk verwijderen?
DOTFIX

Wat is een alleskunner? Binnen- en buitengebruik, hardklevend en verwijderbare belijming
ROUGHMARK i.c.m. ORAGUARD 215 GLANS / MAT of VLOERLAMINAAT



Levensduur

Welk materiaal gaat buiten het langst mee?
3M IJ280 + 3M 8428G

Welk materiaal kan tegen hoge temperaturen (tot 120 graden)?
ORACAL 352 WIT MAT

Wat is geschikt voor extreme slijtage of motorsport?
MOTOMARK + GF238 MOTOMARK ARMOR GLANS

Welk laminaat beschermt tegen chemische stoffen?
GF108 TEDLAR SATIN



Type ondergronden

Wat is geschikt voor volledige wraps van bijvoorbeeld auto's of boten?
3M IJ280 + 3M 8428G of 3M 8550M

Wat is geschikt voor (voertuig)belettering (geen carwrap)?
ORAJET 3651G + ORAGUARD 215 GLANS of MAT

Wat plakt op lastige ondergronden zoals PE, PP of caravans?
ORAJET 3106HT + ORAGUARD 215 GLANS

Wat is geschikt voor ruwe muren of baksteen?
ROUGHMARK + ORAGUARD 215 MAT

Wat is geschikt voor binnenvloeren?
ROUGHMARK + VLOERLAMINAAT

Wat is geschikt voor buitenvloeren?
ALUFLOOR

Wat is geschikt voor lichtbakken of lichtreclame?
ORAJET 3650G + ORAGUARD 215 GLANS

Welke folie plakt het allerhardst?
MOTOMARK

Welke folie laat de minste lijmresten achter?
ROUGHMARK (tot 6 maanden)
DOTFIX (tot 3 maanden)

YUPO TAKO (geen belijming, zuignappenfolie, enkel toepasbaar op ondergronden zoals glas)



Glas en zichtoplossingen

Wat is geschikt voor volledige wraps van bijvoorbeeld auto's of boten?
3M IJ280 + 3M 8428G of 3M 8550M

Wat is geschikt voor (voertuig)belettering (geen carwrap)?
ORAJET 3651G + ORAGUARD 215 GLANS of MAT

Wat plakt op lastige ondergronden zoals PE, PP of caravans?
ORAJET 3106HT + ORAGUARD 215 GLANS

Wat is geschikt voor ruwe muren of baksteen?
ROUGHMARK + ORAGUARD 215 MAT

Wat is geschikt voor binnenvloeren?
ROUGHMARK + VLOERLAMINAAT

Wat is geschikt voor buitenvloeren?
ALUFLOOR

Wat is geschikt voor lichtbakken of lichtreclame?
ORAJET 3650G + ORAGUARD 215 GLANS

Welke folie plakt het allerhardst?
MOTOMARK

Welke folie laat de minste lijmresten achter?
ROUGHMARK (tot 6 maanden)
DOTFIX (tot 3 maanden)
YUPO TAKO (geen belijming, zuignappenfolie, enkel toepasbaar op ondergronden zoals glas)



Duurzaam

Wat is de meest milieuvriendelijke keuze voor lange termijn toepassingen?
BIOND BIO-PRINT + BIOND BIO-PROTECT

Wat is de meest milieuvriendelijke keuze voor korte termijn toepassingen?
BIOND BIO-PRINT DOTFIX

Welke folie is PVC-vrij?
ORAJET 3174G

Wat is geschikt voor textiel of naambadges (PVC-vrij)?
GEKKOTEX S1 (PVC-vrij)

Welke folie is zelfklevend papier (PVC-vrij)?
Zelfklevend papier Canon IJM817

Welke folie is makkelijk te hergebruiken op vlakke oppervlakken (PVC-vrij)?
Yupo Tako XAD 1069 UV wit



Specials

Welke sticker scheurt bij verwijderen (beveiliging)?
ORACAL 820M

Welke folie geeft een luxe effect?
CHROOM ZILVER PET

Welke folie geeft het meest opvallende effect?
SPARKLE DOTS PVC

Welke folie geeft een reflecterend effect?
REFLECTEREND WIT

Welk laminaat geeft een glow-in-the-dark effect?
GLOW IN THE DARK LAMINAAT



ETIKETTEN KEUZEHULP

Meest gekozen

Wat is het goedkoopste materiaal?
WITTE FOLIE GLANS PP PERMANENT

Wat is de beste prijs/kwaliteit-keuze voor buitengebruik?
WITTE FOLIE GLANS PP PERMANENT + GLANS LAMINAAT

Wat kan ik makkelijk verwijderen?
WITTE FOLIE GLANS PP PROMOTIONEEL



Levensduur

Welk materiaal gaat buiten het langst mee?
WITTE FOLIE GLANS PP PERMANENT + GLANS LAMINAAT

Welk materiaal kan tegen hoge temperaturen (tot 100 graden)?
WITTE FOLIE GLANS PP PERMANENT



Type ondergronden

Welk materiaal geeft het beste transparante effect
TRANSPARANTE GLANS FOLIE PP PERMANENT

Welk materiaal schijnt niet door?
OPAAK SATIJS PAPIER

Welk materiaal plakt het hardst?
WITTE FOLIE GLANS PP STERK HECHTEND

Welk materiaal is bestand voor in een diepvries?
PAPIER GLANS, DIEPVRIES



Duurzaam

Wat is de meest milieuvriendelijke prijs/kwaliteit keuze?
ECO FOREST WIT

Wat is de meest milieuvriendelijke keuze?
ECO PAPERWISE WIT



Specials

Welk materiaal is goed beschrijfbaar?
PAPIER MAT PERMANENT

Welk materiaal geeft een luxe effect?
ZILVER METALLIC FOLIE PP PERMANENT

Welk materiaal geeft het meest opvallende effect?
HOLOGRAFISCH GLANS PP

Welk materiaal geeft een fluor effect?
NEON GEEL MAT PAPIER



DISCLAIMER ADVIESPAGINA'S

De bovenstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest voorkomende toepassingen en algemene productspecificaties. De uiteindelijke geschiktheid van een materiaal is afhankelijk van de ondergrond, omgevingsfactoren, montagewijze en gebruiksomstandigheden.

Aan de genoemde adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren bij twijfel altijd een praktijktest uit te voeren of contact op te nemen voor persoonlijk advies. Materialeigenschappen, levensduur en prestaties kunnen variëren afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Voor maatwerkadvies of een projectspecifieke beoordeling staan wij graag voor je klaar.

INHOUDSOPGAVE

LEGENDA

DUURZAAMHEID

1. PROMOTIONEEL

ORAJET 3164G WIT GLANS
ORAJET 3162XM WIT MAT
ORAJET 3162G WIT GLANS
ORAJET 3162G TRANSPARANT GLANS
3M IJ20 WIT GLANS
3M IJ20 TRANSPARANT GLANS
DOTFIX TRANSPARANT
DOTFIX WIT
ORACAL 1640 SLIT
AVERY MPI 3001 WIT
CONTROL VISION 40
ONE WAY VISION 30

2. PERMANENT

ORAJET 3651G WIT GLANS
ORAJET 3650 G WIT GLANS
ORAJET 3551G WIT GLANS
ORAJET 3551G RA WIT GLANS
ORAJET 3651G TRANS GLANS
ORAJET 3551G TRANSPARANT GLANS
ORAJET 3106HT
ORAJET 3174G WIT GLANS
3M IJ40C-10 WIT GLANS
ROUGHMARK WIT MAT
ROUGHMARK TRANSPARANT MAT
LINTEC E2200 GLASHELDER
3M CLEARVIEW IJ8150 GLANS
QUAPRO 7P WOG CP AIR
SILVER FROSTY
PTF DUSTED
CONTROL VISION PRO 40
ORANGEVIEW 30
AVERY MPI 2000 WIT

3. WRAPFOLIE

AVERY MPI 1105 EA WIT
3M IJ280 WIT GLANS
3M IJ180 TRANSPARANT
3M IJ180 ZILVER

4. SPECIALS

ORACAL 820 WIT MAT
GEKKOTEX TEXTIEL WIT MAT
MOTOMARK WIT
CHROOM ZILVER PET
CHROOM GOUD PET
HOLOGRAFISCH PVC
SPARKLE DOTS
REFLECTIVE WIT
PET PHOTOLUMINICENT
ALUFLOOR
MOLCO PENSTICK 4152 WIT
MOLCO PENSTICK 5156 TRANS
YUPO JELLY XAD 1090 UV TRANS
YUPO TAKO XAD 1069 UV WIT

ORACAL 6510 FLUOR 029 GEEL
ORACAL 6510 FLUOR 039 ROOD
ORACAL 6510 FLUOR 069 GROEN
ORACAL 751 SNIJVINYL
AGFA SYNAPS 170GR
BIOND BIO-PRINT
BIOND BIO-PRINT DOTFIX
CANON IJM817
POSTERPAPIER 150GR
MICROSUCTION TRANS
MICROSUCTION WIT
REFLECTIVE GEEL
GLASSAPEEL FROST
VEILISH WIT
ORACAL 352 WIT MAT
ORACAL 352 CHROOM MAT

5. AFWERKINGEN EN EFFECTEN

ORAGUARD 215 GLANS
ORAGUARD 215 MAT
VLOERLAMINAAT R10
ORAGUARD 236 GLANS
BIOND BIO-PROTECT GLANS
3M 8428 GLANS
3M 8550 MAT
AVERY DOL 1460 GLANS
AVERY DOL 1480 MAT
GF238 MOTOMARK ARMOR GLANS
GF108 TEDLAR SATIN
WHITEBOARD LAMINAAT
GLOW IN THE DARK LAMINAAT

6. ETIKETTEN

WITTE FOLIE GLANS PP PERMANENT
WITTE FOLIE GLANS PP PROMOTIONEEL
PAPIER MAT PERMANENT
PAPIER GLANS PERMANENT
TRANSPARANTE GLANS FOLIE PP PERMANENT
ZILVER METALLIC FOLIE PP PERMANENT
WITTE FOLIE GLANS PP STERK HECHTEND
ECO PAPERWISE WIT
PAPERWISE NATUREL
ECO FOREST WIT
ECO FOREST TRANSPARANT
KRAFT PAPIER
ZILVER GLANS PAPIER
OPAAK SATIEN PAPIER
ANTIEK WIT MAT PAPIER
NEON GROEN MAT PAPIER
NEON ORANJE MAT PAPIER
NEON GEEL MAT PAPIER
19 NEON ROOD MAT PAPIER
NEON MAGENTA MAT PAPIER
PAPIER MAT DIEPVRIES
PAPIER GLANS DIEPVRIES
PAPIER GLANS EXTRA PERMANENT
WITTE FOLIE MAT PP
HOLOGRAFISCH GLANS PP

LEGENDA

Eigenschappen



Geschikt voor buiten

Dit materiaal is weersbestendig en hierdoor geschikt voor buitentoepassingen.



Beschrijfbaar

Dit materiaal is goed beschrijf- en bestempelbaar, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar handmatige aanvullingen gewenst zijn.



Witprint

Dit materiaal is naast full colour (CMYK) ook te bedrukken met witte inkt. Witte inkt zorgt ervoor dat de print goed dekkend is op bijvoorbeeld transparant materiaal.



Herplakbaar

Dit materiaal is herplakbaar: plakken, loshalen en opnieuw aanbrengen is geen probleem. Ideaal als het in één keer nét niet goed zit.



Verwijderbaar

De folie heeft een verwijderbare lijmlaag. Dit zorgt ervoor dat je de folie (makkelijk) van de ondergrond kunt verwijderen zonder lijmresten.



Hoge kleefkracht

De folie beschikt over een zogeheten High-Tack lijmlaag. Deze lijmlaag zorgt ervoor dat de sticker extra hard plakt op veel ondergronden.



Brandvertragend

Dit materiaal beschikt over een brandcertificaat. (op verzoek door ons aan te leveren).



Eigen vorm te snijden

Naast standaardvormen (rechthoek/vierkant, afgeronde hoeken & rond/ovaal) kan dit materiaal ook in elke gewenste vorm worden gesneden.



Lichtdoorlatend

Deze folie beschikt over een transparante lijmlaag. Dit zorgt ervoor dat de folie lichtdoorlatend is. Handig voor bijvoorbeeld op een lichtbak.



Waterbestendig

Water vormt geen probleem voor dit materiaal. Het blijft stevig zitten en mooi uitzien, ook bij vochtige omstandigheden.



Laminaat

Voor dit materiaal is een (of meerdere) laminaatsoort beschikbaar. Laminaat bevordert de levensduur en beschermt de sticker tegen invloeden van buitenaf.



Hoge kwaliteit print

Dit materiaal kan geprint worden op onze ECO-solvent printers. Deze printers printen tot wel 10 kleuren en hebben hierdoor een extra hoge printkwaliteit.

DUURZAAMHEID

We geloven in kwaliteit én verantwoordelijkheid. Daarom bieden we materialen die niet alleen presteren zoals ze moeten, maar ook rekening houden met de impact op onze omgeving. Van herbruikbare en recyclebare folies tot pvc-vrije alternatieven en productie met groene energie: elk icoon hieronder laat zien welke duurzame eigenschappen het materiaal bevat. Zo maak je eenvoudig een keuze die past bij jouw project én bij de planeet.

Duurzaamheid



Groene energie

Het materiaal wordt duurzaam geproduceerd, met een maximale inzet van lokaal opgewekte energiebronnen zoals zon of wind.



Ecologisch

Het materiaal is gemaakt van gerecycled materiaal en in sommige gevallen is dit materiaal ook biologisch afbreekbaar



Recyclebaar

Het materiaal is zo ontwikkeld dat het eenvoudiger en efficiënter te recycleren is.



Herbruikbaar

Het materiaal is herbruikbaar en kan meerdere keren opnieuw worden aangebracht zonder zijn kleefkracht of vorm te verliezen – handig én duurzaam in gebruik.



PVC-vrij

Het materiaal is volledig pvc-vrij geproduceerd, waardoor het een milieuvriendelijker alternatief vormt zonder concessies te doen aan kwaliteit of toepasbaarheid



Verantwoord materiaal

Geproduceerd onder (aantoonbaar) eerlijke en milieubewuste omstandigheden. Een verantwoorde keuze voor mens én planeet.



1. PROMOTIONEEL

Promotionele stickers zijn perfect voor tijdelijke acties, campagnes en grootschalige verspreiding. In deze categorie vind je materialen die voordelig zijn in prijs, maar toch overtuigen in uitstraling en functionaliteit. Denk aan stickers voor evenementen, give-aways, of tijdelijke raamacties.

Elk materiaal in deze selectie is gekozen vanwege de uitstekende verwerkbaarheid, goede bedrukbaarheid en snelle levertijd.

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3164G WIT GLANS

Veelzijdige folie voor korte tot middellange buitentoepassingen op vlakke ondergronden. Ideaal voor promotiedoeleinden.

Omschrijving

Monomeer gekalanderde PVC-folie, 100 micron, wit glanzend oppervlak, met permanente transparante polyacrylaatlijm.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1560 mm
- Plakinstructie: Droog bij >10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 36 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker, standaard sticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3162XM WIT MAT

Matte folie voor tijdelijke buitentoepassingen op vlakke ondergronden.
 Ideaal voor tijdelijke promotie.

Omschrijving

Monomeer gekalanderde PVC-folie, wit mat oppervlak, met verwijderbare grijze polyacrylaatlijm.

- Soort: Monomeer Mat
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 36 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker, Standaard sticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3162G WIT GLANS

Glanzende folie voor tijdelijke buitentoepassingen op vlakke ondergronden.
Perfect voor promotiecampagnes.







Omschrijving

Monomeer gekalanderde PVC-folie, wit glanzend oppervlak, met verwijderbare grijze polyacrylaatlijm.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 36 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3162G TRANSPARANT GLANS

Transparante folie met glans voor tijdelijke buitentoepassingen op vlakke ondergronden. Ideaal voor ramen en displays.

Omschrijving

Monomeer gekalanderde PVC-folie, transparant glanzend oppervlak, met verwijderbare transparante polyacrylaatlijm.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 36 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

3M IJ20 WIT GLANS

Glanzende folie voor tijdelijke acties op vlakke ondergronden.
 Ideaal voor borden, ramen en voertuigen.

Omschrijving

Monomeer gekalanderde film, glanzende witte afwerking met een verwijderbare, grijs gepigmenteerde, drukgevoelige lijm

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij >10 graden
- Dikte: 80 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 36 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

3M IJ20 TRANSPARANT GLANS

Glanzende transparante folie voor tijdelijke promoties op vlakke ondergronden.
Geschikt voor ramen, borden en voertuigen.

Omschrijving

Monomeer gekalanderde film, glanzende transparante afwerking met een verwijderbare, transparante, drukgevoelige lijm.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij >10 graden
- Dikte: 80 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 36 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

DOTFIX TRANSPARANT

Transparante folie met dot-lijm voor eenvoudige, bubbelvrije binnentoepassingen op o.a. glas, staal en kunststof.

Omschrijving

Monomeer gekalanderde PVC-folie, transparant mat oppervlak, met verwijderbare acryllijm in dot-patroon voor eenvoudige, luchtbelvrije applicatie.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -30°C tot +120°C
- Verwachte levensduur binnen: 6 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 6 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Standaard sticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

DOTFIX WIT

Matte folie met dot-lijm voor bubbelvrije indoor toepassingen.
 Ideaal voor snelle montage op glas, staal, kunststoffen en PVC.


Omschrijving

Monomeer gekalanderde PVC-folie, wit mat oppervlak, met verwijderbare acryllijm in dot-patroon voor eenvoudige, luchtbelvrije applicatie.

- Soort: Monomeer Mat
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -30°C tot +120°C
- Verwachte levensduur binnen: 6 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 6 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Standaard sticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORACAL 1640 SLIT

Folie met aan de achterzijde om de 5 cm een slit in de backing.
Geschikt voor promotieacties.

Omschrijving

Monomeer gekalenderde PVC-folie met een glanzend wit oppervlak en een permanente polyacrylaatlijm

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 940 mm
- Plakinstructie: Nat en droog bij > 0 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 36 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 36 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

AVERY MPI 3001 WIT

Glanzende folie voor tijdelijke acties op vlakke ondergronden.
Ideaal voor borden, ramen en voertuigen.


Omschrijving

Monomeer gekalanderde film, glanzende witte afwerking met een verwijderbare, grijs gepigmenteerde, drukgevoelige lijm

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1315 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij > 10 graden
- Dikte: 95 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

CONTROL VISION 40

Geperforeerde folie met 60% print en 40% doorkijk. Ideaal voor tijdelijke raamacties waarbij zicht naar buiten behouden blijft.

Omschrijving

Monomeer geperforeerde folie met een verwijderbare, heldere polyacrylaatlijm op solventbasis. De folie is voor 40% geperforeerd.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Zwart
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 160 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Tijdelijke raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ONE WAY VISION 30

Geperforeerde raamfolie met 70% printoppervlak. Ideaal voor opvallende raamreclame met zicht van binnen naar buiten.

Omschrijving

Monomeer One Way Vision 70/30 is een geperforeerde zelfklevende PVC-folie met een perforatiepatroon waarbij 70% van het oppervlak bedrukt kan worden en 30% uit openingen bestaat.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Zwart
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 120 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Tijdelijke raamsticker voor gebouwen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

2. PERMANENT

Permanente stickers zijn ontwikkeld voor langdurige toepassingen, zowel binnen als buiten. In deze categorie vind je hoogwaardige materialen met sterke kleefkracht en een uitstekende duurzaamheid. Ideaal voor productlabels, machines, bewegwijzering of langdurige buitenreclame.

De materialen zijn weerbestendig, kleurvast en geschikt voor vlakke én licht gebogen ondergronden, waardoor ze breed inzetbaar zijn voor professionele toepassingen.

ORAJET 3651G WIT GLANS

Duurzame folie voor middellange buitentoepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Ideaal voor voertuigen en signage.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie, wit glanzend oppervlak, met permanente grijze polyacrylaatlijm.

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >8 graden
- Dikte: 70 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker, Standaard sticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3650 G WIT GLANS

Glanzende folie voor middellange buitentoepassingen op vlakke en licht gebogen oppervlakken. Ideaal voor subtiele plaatsing zonder grijze lijm.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie, wit glanzend oppervlak, met permanente transparante polyacrylaatlijm

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >8 graden
- Dikte: 70 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Lichtbaksticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3551G WIT GLANS

Kwalitatieve folie voor langdurige buitenreclame en voertuigbelettering op vlakke en licht gebogen oppervlakken.




2. PERMANENT

Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie van 70 micron voor het maken van reclametoepassingen op vlakke oppervlakken.

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >8 graden
- Dikte: 70 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 84 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Licht-doorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

Specificaties

ORAJET 3551 RAPID AIR WIT GLANS

Hoogwaardige folie met snelle hechting voor langdurige buitenreclame en voertuigbelettering. Eenvoudig luchtbelvrij aan te brengen op vlakke en licht gebogen oppervlakken.


Omschrijving

Polymeer gewalste PVC-folie, wit glanzend oppervlak, met permanente transparante polyacrylaatlijm met Rapid-Air-lijmtechnologie

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >8 graden
- Dikte: 70 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 84 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Muursticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3651G TRANSPARANT GLANS

Transparante glansfolie voor middellange buitentoepassingen op vlakke en licht gebogen oppervlakken. Perfect voor glasheldere reclame.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie, transparant glanzend oppervlak, met permanente transparante polyacrylaatlijm

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij >8 graden
- Dikte: 70 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3551G TRANSPARANT GLANS

Sterke folie voor langdurige buitenreclame en voertuigbelettering op vlakke en licht gebogen ondergronden.



2. PERMANENT

Omschrijving

Polymeer gewalste 70 Micron PVC folie voor het maken van reclametoepassingen op vlakke oppervlakken.

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >8 graden
- Dikte: 70 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 84 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Muursticker

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandverdragend	 Eigen vorm te snijden	 Licht-doorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

Specificaties

ORAJET 3106 HIGH TACK

Sterk hechtende folie voor lastige ondergronden zoals caravans, PE en PP. Perfect voor duurzame belettering op trailers en kunststof.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie, wit zijdeglanzend oppervlak, met permanente transparante high-tack polyacrylaatlijm

- Soort: Polymeer Zijdeglans
- Type lijmlaag: High-Tack
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >4 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +100°C
- Verwachte levensduur binnen: 84 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Muursticker, productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAJET 3174G WIT GLANS

Milieuvriendelijke glansfolie voor binnen- en buitenreclame op vlakke ondergronden.
Duurzaam én sterk in uitstraling.

2. PERMANENT





Omschrijving

PVC-vrije, monomeer gekalanderde polypropyleenfolie, wit glanzend oppervlak, met permanente transparante polyacrylaatlijm.

- Soort: Polypropyleen Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

Specificaties

3M IJ40C-10 WIT GLANS

Duurzame folie voor middellange toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Perfect voor voertuigen en bewegwijzering.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde film met een permanente, grijze, drukgevoelige lijm

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij >4 graden
- Dikte: 75 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 84 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ROUGHMARK WIT MAT

Sterke folie voor tijdelijke en permanente toepassingen op ruwe ondergronden zoals baksteen, beton en gipswanden.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde matte witte vinylfolie, met een verwijderbare high-tack solvent acrylaatlijm

- Soort: Polymeer Mat
- Type lijmlaag: High-tack, Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 4 graden
- Dikte: 90 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +82°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Muursticker, Vloersticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ROUGHMARK TRANSPARANT MAT

Transparante folie voor tijdelijke en permanente toepassingen op ruwe oppervlakken zoals steen, beton en gips.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde matte transparante vinylfolie, met een verwijderbare high-tack solvent acrylaatlijm

- Soort: Polymeer Mat
- Type lijmlaag: High-tack, Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 4 graden
- Dikte: 90 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +82°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Muursticker, Vloersticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

LINTEC E2200 GLASHELDER

Glasheldere, krasbestendige folie voor vlak glas binnen. PVC-vrij, UV-bestendig en perfect voor hoogwaardige toepassingen.

Omschrijving

Extreem glasheldere, krasbestendige polyesterfilm met permanente transparante solventlijm. PVC-vrij en recyclebaar.

- Soort: Polyester Glans
- Type lijmlaag: Permanent, verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1520 mm
- Plakinstructie: Nat bij > 10 graden
- Dikte: 50 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +135°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden (wanneer aan binnenzijde van glas gemonteerd)
- Verwachte levensduur buiten: Niet aan te raden om buiten te plakken

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

3M CLEARVIEW IJ8150 GLANS

Kristalheldere folie voor hoogwaardige glasdecoratie op vlakke en licht gebogen ramen. Ideaal voor etalages.

Omschrijving

Optisch heldere, gegoten PVC-printfolie van 50 micron dik met een verwijderbare, glasheldere, solventgebaseerde acryllijm

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Nat bij >10 graden
- Dikte: 50 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 36 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 36 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

QUAPRO 7P WOG CP AIR

Folie met luchtkanalen en sterke UV-lijm voor snelle, bubbelvrije montage. Ideaal voor duurzame reclame en voertuigbelettering.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie, wit glanzend oppervlak, met permanente witte UV-belijming en luchtkanalen.

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant (wel block out)
- Maximale printbreedte: 1560 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij > 10 graden
- Dikte: 75 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 84 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Muursticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

SILVER FROSTY

Frosted folie voor stijlvolle privacy op glas. Geschikt voor interieur, etalages en scheidingswanden.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie, met een frosted glass-effect en transparante acrylaatlijm op solventbasis.

- Soort: Polymeer gekalanderd Mat
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij > 10 graden
- Dikte: 80 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

PTF DUSTED

Matglas-look folie voor privacy op ramen en wanden. Ideaal voor winkels, interieurs en kantoorruimtes.

Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie, met een dusted glass-effect en transparante acrylaatlijm op solventbasis

- Soort: Polymeer gekalanderd Mat
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij > 10 graden
- Dikte: 80 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

CONTROL VISION PRO 40

Geperforeerde polymeerfolie met 60% print en 40% zicht.
Ideaal voor langdurige raamreclame op etalages en voertuigen.

Omschrijving

Witte polymere geperforeerde folie met een verwijderbare, heldere solventgebaseerde lijm. De folie is voor 40% geperforeerd

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Zwart
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 180 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 36 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 36 maanden

Vaak toegepast als

Permanente raamsticker voor auto's

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORANGEVIEW 30

Duurzame geperforeerde folie met 70% printoppervlak.
Perfect voor zichtbare reclame op ramen en glazen wanden.

Omschrijving

Witte polymere geperforeerde folie met een verwijderbare, heldere solventgebaseerde lijm.
De folie is voor 30% geperforeerd

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Zwart
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 180 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Permanente raamsticker voor gebouwen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

AVERY MPI 2000 WIT

Glanzende folie voor middellange buitentoepassingen op vlakke en licht gebogen oppervlakken. Ideaal voor subtiele plaatsing zonder grijze lijm.













Omschrijving

Polymeer gekalanderde PVC-folie, wit glanzend oppervlak, met permanente transparante polyacrylaatlijm.

- Soort: Polymeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1315 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij > 10 graden
- Dikte: 80 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)



3. WRAPFOLIE

Deze folies zijn speciaal ontworpen voor het naadloos wrappen van voertuigen en andere complexe oppervlakken. Ze combineren een hoogwaardige printkwaliteit met uitstekende vervormbaarheid, waardoor ze perfect aansluiten op rondingen, hoeken en holtes.

De lijm laag met luchtkanalen maakt het aanbrengen snel en bubbelvrij.

Ideaal voor opvallende voertuigreclame of full wraps met een professionele uitstraling.

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

AVERY MPI 1105 EA WIT

Hoogwaardige wrapfolie met luchtkanalen en herpositioneerbare lijm. Perfect voor voertuigen en complexe ondergronden met diepe contouren.

Omschrijving

Premium glanzende, witte, ondoorzichtige gegoten PVC-folie, met permanente grijze acryllijm voorzien van Easy Apply RS™-technologie voor luchtkanaaltjes en herpositioneerbaarheid.

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 50 micron
- Temperatuur bestendig: -50°C tot +110°C
- Verwachte levensduur binnen: 84 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 96 maanden (geprint) 120 maanden (ongeprent)

Vaak toegepast als

Carwrap

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

3M IJ280 WIT GLANS

Premium folie voor complexe vormen en diepe bollingen.
Dé keuze voor voertuigwraps en high-end toepassingen.

Omschrijving

Gegoten film met Controltac en Comply technologieën voor eenvoudige applicatie op complexe oppervlakken.

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij >16 graden
- Dikte: 50 micron
- Temperatuur bestendig: -60°C tot +107°C
- Verwachte levensduur binnen: 120 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Carwrap, autosticker, muursticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

3M IJ180 TRANSPARANT

Gegoten transparante printfolie met luchtkanalen en herpositioneerbare lijm.
Perfect voor wraptoepassingen waarbij het printsubstraat transparant moet zijn.

Omschrijving

Gegoten transparante printfolie met Comply lijmtechnologie en Controltac lijmlaag voor carwraps en andere vervormbare toepassingen.

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1315 mm
- Plakinstructie: Droog bij >10 graden
- Dikte: 50 micron
- Temperatuur bestendig: -60°C tot +107°C
- Verwachte levensduur binnen: 120 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Carwrap

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Licht-doorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

3M IJ180 ZILVER

Gegoten zilver metallic printfolie met luchtkanalen en herpositioneerbare lijm. Perfect voor wraptoepassingen waarbij het printsubstraat zilver moet zijn.

Omschrijving

Gegoten zilver metallic printfolie met Comply lijmtechnologie en Controltac lijmlaag voor carwraps en andere vervormbare toepassingen.

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1315 mm
- Plakinstructie: Droog bij >10 graden
- Dikte: 50 micron
- Temperatuur bestendig: -60°C tot +107°C
- Verwachte levensduur binnen: 120 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Carwrap

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)



4. SPECIALS

Binnen deze categorie vind je folies met unieke eigenschappen of opvallende visuele effecten. Denk aan chroomfolies, fluor afwerkingen of materialen met speciale lijmlagen zoals low-tack, verwijderbaar of zelfs zonder lijmlaag.

Deze folies zijn ideaal voor creatieve toepassingen, luxe productpresentaties of specialistische opdrachten waarbij standaardmaterialen niet volstaan. Een onderscheidende keuze voor projecten die nét dat beetje extra vragen.

ORACAL 820 WIT MAT

Veiligheidsfolie die bij verwijdering scheurt. Ideaal voor verzegeling, eigendomslabels en documentbeveiliging.

Omschrijving

Speciale gegoten PVC-folie met een matte witte afwerking. Zeer lage scheurweerstand voor tamper-evident toepassingen

- Soort: Gegoten Mat
- Type lijmlaag: Permanent, high-tack
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 960 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 55 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Productsticker, Keuringssticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

GEKKOTEX TEXTIEL WIT MAT

PVC-vrij textielfolie - Verwijderbare lijmlaag.
 Ideaal om tijdelijk op textiel te plakken.






Omschrijving

Zelfklevend polyester textiel met een matte afwerking en een verwijderbare, repositioneerbare lijmlaag.

- Soort: Polyester Mat
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 180 micron
- Temperatuur bestendig: -5°C tot +93°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden, maar blijft op kleding maar enkele uren zitten
- Verwachte levensduur buiten: nvt

Vaak toegepast als

Naambadges

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

MOTOMARK WIT

Extra sterk hechtende folie voor ruwe toepassingen op powersportvoertuigen, helmen en karts. Duurzaam, slijtvast en bestand tegen extreme omstandigheden.








Omschrijving

Matte witte PVC-folie van met een "High Bond" solvent-acrylaat drukgevoelige lijm. Ontworpen voor toepassingen op ondergronden met lage oppervlakte-energie, zoals powersportvoertuigen, helmen en karts

- Soort: Polymeer Mat
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1480 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot 82°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

CHROOM ZILVER PET

Chrome zilverfolie voor tijdelijke toepassingen op vlakke ondergronden.
Perfect voor stijlvolle acties en luxe accenten.

Omschrijving

Metalliseerde polyesterfilm zilver

- Soort: PET Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1180 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 8 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +120°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

CHROOM GOUD PET

Chrome goudfolie voor tijdelijke decoratie op vlakke ondergronden.
Ideaal voor luxe promoties en eyecatchers.

Omschrijving

Metalliseerde polyesterfilm goud

- Soort: PET Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1180 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 8 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +120°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

HOLOGRAFISCH PVC

Holografisch Vinyl - Verwijderbaar opvallende folie met regenboogeffect voor tijdelijke toepassingen op vlakke ondergronden. Perfect voor promotie en decoratie.








Omschrijving

Holografische, zelfklevende vinylfolie. Voorzien van een transparante polyacrylaatlijm

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1180 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

SPARKLE DOTS

Glanzende folie met sprankelend stippenpatroon voor tijdelijke toepassingen op vlakke ondergronden. Perfect voor opvallende decoratie en promotie.

Omschrijving






Holografische zelfklevende vinylfilm.

De film heeft een uniek 'sparkle dots'-patroon dat een opvallend visueel effect creëert.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1180 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 100 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

REFLECTIVE WIT

Folie met hoge retroreflectie voor zichtbaarheid in het donker. Ideaal voor verkeersborden, bewegwijzering en veiligheidsmarkeringen.

Omschrijving

Reflecterende folie vervaardigd van PVC en PET, met een oppervlak voorzien van microglasparels. Deze constructie zorgt voor hoge retroreflectiviteit, waardoor de zichtbaarheid in het donker of 's nachts wordt verbeterd.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Zilver
- Maximale printbreedte: 1180 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 120 micron
- Temperatuur bestendig: -56°C tot +82°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Autosticker, Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

PET PHOTOLUMINICENT

Lichtgevende folie voor veiligheidsmarkeringen en decoratie.
Laadt op in licht, gloeit tot 2 uur in het donker.


Omschrijving

Glow in the dark, 2 uur glow.

- Soort: PET Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1180 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 8 graden
- Dikte: 130 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +120°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ALUFLOOR

Sterke printfolie met aluminium rug voor tijdelijke toepassingen op asfalt, beton en straatstenen. Antislip, krasvast en zonder warmte te plakken. Ideaal voor outdoor events.

Omschrijving

witte printfolie met een aluminium rugzijde, ontworpen voor tijdelijke binnen- en buitentoeepassingen op vlakke ondergronden zoals asfalt, beton en straatstenen. De aluminium rug zorgt voor een uitstekende dekking op gekleurde ondergronden. De folie is antislip, krasvast en eenvoudig aan te brengen zonder gebruik van warmte.

- Soort: Aluminium + antislip Glans
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Zilver
- Maximale printbreedte: 1230 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 80 micron
- Temperatuur bestendig: -20°C tot +70°C
- Verwachte levensduur binnen: 3 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 3 maanden

Vaak toegepast als

Vloersticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

MOLCO PENSTICK 4152 WIT

Stickerfolie die zonder lijm hecht op glas en andere statisch geladen ondergronden. Perfect voor tijdelijke raamdecoraties, makkelijk aan te brengen en te verwijderen.













Omschrijving

Monomeer gekalanderde, statisch hechtende zachte PVC-folie, wit glanzend oppervlak. Hecht zonder lijm op gladde, glanzende oppervlakken zoals glas, PET en acrylaat.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Geen, statisch
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1330 mm
- Plakinstructie: Nat en droog bij > 5 graden
- Dikte: 150 micron
- Temperatuur bestendig: -20°C tot +70°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

MOLCO PENSTICK 5156 TRANSPARANT

Transparante folie die zonder lijm hecht op glas en andere statisch geladen ondergronden. Ideaal voor tijdelijke raamdecoraties en promoties.

Omschrijving

Monomeer gekalanderde, statisch hechtende zachte PVC-folie, transparant glanzend oppervlak. Hecht zonder lijm op gladde, glanzende oppervlakken zoals glas, PET en acrylaat.

- Soort: Monomeer Glans
- Type lijmlaag: Geen, statisch
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1360 mm
- Plakinstructie: Nat en droog bij > 5 graden
- Dikte: 150 micron
- Temperatuur bestendig: -20°C tot +70°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

YUPO JELLY XAD 1090 UV TRANS

Transparante folie met zuignapstructuur voor lijmloze raamstickers. Makkelijk aan te brengen en herbruikbaar zonder lijmresten.

Omschrijving

Transparante polyethyleenfilm met een matte afwerking. Voorzien van micro-zuignapstructuur voor hechting zonder lijm.

- Soort: Polyester Glans
- Type lijmlaag: Geen, (ultra removable)
- Kleur lijmlaag: nvt
- Maximale printbreedte: 1230 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 135 micron
- Temperatuur bestendig: -30°C tot +60°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

YUPO TAKO XAD 1069 UV WIT

Milieuvriendelijke folie met micro-zuignapstructuur. Plakt zonder lijm, makkelijk te (her)plaatsen op vlakke oppervlakken.













Omschrijving

PVC-vrije, witte polypropyleenfilm met een matte afwerking. Voorzien van micro-zuignapstructuur voor hechting zonder lijm.

- Soort: Polyester Glans
- Type lijmlaag: Geen, (ultra removable)
- Kleur lijmlaag: nvt
- Maximale printbreedte: 1230 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 210 micron
- Temperatuur bestendig: -30°C tot +60°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORACAL 6510 FLUOR 029 GEEL

Fluor Geel - Hoog Zichtbaar.

Voor korte tot middellange termijn toepassingen.


Omschrijving

Gegoten fluorescerende PVC-folie met een glanzend oppervlak

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1220 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 8 graden
- Dikte: 110 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORACAL 6510 FLUOR 039 ROOD

Fluor Rood - Hoog Zichtbaar.

Voor korte tot middellange termijn toepassingen.

Omschrijving

Gegoten fluorescerende PVC-folie met een glanzend oppervlak.

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1220 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 8 graden
- Dikte: 110 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandverdragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORACAL 6510 FLUOR 069 GROEN

Fluor Groen - Hoog Zichtbaar.

Voor korte tot middellange termijn toepassingen

Omschrijving

Gegoten fluorescerende PVC-folie met een glanzend oppervlak

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1220 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 8 graden
- Dikte: 110 micron
- Temperatuur bestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Uitdeelsticker, Productsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORACAL 751 SNIJVINYL

Hoogwaardige, gegoten PVC-folie, ontworpen voor langdurige toepassingen zowel binnen als buiten. Plakletters en snijvinyl logos uit 1 kleur

Omschrijving


De Oracal 751C High Performance Cast is een hoogwaardige gegoten folie die geschikt is voor vlakke en licht gebogen ondergronden. Deze snijfolie is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en ideaal voor langdurige buitentoepassingen. We bieden standaard 17 kleuren op voorraad aan, maar kunnen de gehele 751 kleuren serie op aanvraag leveren.

Mogelijkheid tot volledig contour gesneden, gepeld en voorzien van applicatiepapier.

- Soort: Gegoten Glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur achterzijde: Transparant
- Maximale snijdbare breedte: 1220 mm
- Plakinstructie: Nat of droog bij > 8 graden
- Dikte: 60 micron
- Temperatuurbestendig: -50°C tot +120°C
- Verwachte levensduur binnen: 96 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 96 maanden

Vaak toegepast als

Autostickers, raamstickers, signtoepassingen, plakletters, bootbestickering

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

AGFA SYNAPS 170GR

Watervaste poster, roll up, synthetisch papier
Voor lange termijn (outdoor) poster toepassingen











Omschrijving

Synthetisch papier ideaal voor gebruik als watervaste outdoor poster of tbv roll up banners.

- Soort: Polyester mat
- Type lijmlaag: Geen
- Kleur lijmlaag: Wit
- Maximale printbreedte: 1157 mm
- Plakinstructie: Nat of droog bij > 8 graden
- Dikte: 170 grams
- Temperatuurbestendig: -40 tot +95°C
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Poster

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

BIOND BIO-PRINT

Bio based folie die volledig biologisch afbreekbaar is.




Omschrijving

Bio based folie die volledig biologisch afbreekbaar is. Bestaat uit 85% plantaardige componenten en heeft dezelfde kwaliteit en levensduur als traditionele PVC folies

- Soort: Bio based folie
- Type lijmlaag: Permanente watergedragen belijming
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1315 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 90 micron
- Temperatuurbestendig: -10 tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 72 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 36 maanden (60 met laminaat)

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

BIOND BIO-PRINT DOTFIX

Bio based folie die volledig biologisch afbreekbaar is.





Omschrijving

Bio based folie die volledig biologisch afbreekbaar is. Bestaat uit 85% plantaardige componenten en heeft dezelfde kwaliteit en levensduur als traditionele PVC folies

- Soort: Bio based folie
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printbreedte: 1315 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 90 micron
- Temperatuurbestendig: -10°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 6 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 6 maanden

Vaak toegepast als

Ecologisch, Raamsticker, Uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

CANON IJM817

Papieren sticker - 130 grams









Omschrijving

Zelfklevend papier voor hoge kwaliteit papieren stickers/etiketten of zelfklevende posters

- Soort: Zelfklevend papier mat
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1310 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 130 grams
- Temperatuurbestendig: -10 tot +60°C
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: nvt

Vaak toegepast als

Etiketten, productlabels, posters

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Licht-doorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

POSTERPAPIER 150GR

Papieren poster papier 150 grams









Omschrijving

Houtvrij FSC-gecertificeerd papier, 150 grams

- Soort: Papier half mat
- Type lijnlaag: Geen
- Kleur achterzijde: Wit
- Maximale printbreedte: 1157 mm
- Dikte: 150 grams

Vaak toegepast als

Posters binnen

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

MICROSUCTION TRANS

Transparante polypropyleenfolie met innovatieve cling-technologie die niet afhankelijk is van statische elektriciteit of lijm

Omschrijving

Budgetvriendelijke transparante polyethyleenfilm met een matte afwerking. Voorzien van micro-zuignapstructuur voor hechting zonder lijm.

- Soort: Polypropyleen glans
- Type lijmlaag: Microstructuur (zuignapjes) i.p.v. lijm
- Kleur achterzijde: Transparant
- Maximale printbreedte: 1310 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij > 10 graden
- Dikte: 185 micron
- Temperatuurbestendig: -30°C tot +110°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Raamstickers

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

MICROSUCTION WIT

Witte polypropyleenfolie met innovatieve cling-technologie die niet afhankelijk is van statische elektriciteit of lijm













Omschrijving

Budgetvriendelijke witte polyethyleenfilm met een matte afwerking. Voorzien van micro-zuignapstructuur voor hechting zonder lijm.

- Soort: Polypropyleen glans
- Type lijmlaag: Microstructuur (zuignapjes) i.p.v. lijm
- Kleur achterzijde: Wit
- Maximale printbreedte: 1310 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij > 10 graden
- Dikte: 185 micron
- Temperatuurbestendig: -30°C tot +110°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Raamstickers

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

REFLECTIVE GEEL

Folie met hoge retroreflectie voor zichtbaarheid in het donker.
 Ideaal voor verkeersborden, bewegwijzering en veiligheidsmarkeringen












Omschrijving

Folie voor reflecterende markeringen met permanente lijmlaag. De folie is klasse 1 gecertificeerd. Geschikt voor vlakke toepassingen, zoals reflecterende decoraties.

- Soort: Monomeer glans
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur achterzijde: Zilver
- Maximale printbreedte: 1175 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 110 micron
- Temperatuurbestendig: -56°C tot +82°C
- Verwachte levensduur binnen: 84 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 84 maanden

Vaak toegepast als

Verkeersborden, bewegwijzering, autosticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

GLASSAPEEL FROST

Zandstraal polypropyleenfolie met innovatieve cling-technologie die niet afhankelijk is van statische elektriciteit of lijm.



Omschrijving

Budgetvriendelijk PVC-vrije, zandstraal polypropyleenfilm met een matte afwerking. Voorzien van micro-zuignapstructuur voor hechting zonder lijm.

- Soort: Polypropyleen Mat
- Type lijmlaag: Microstructuur (zuignapjes) i.p.v. lijm
- Kleur achterzijde: Grijs/Melkglas
- Maximale printbreedte: 1310 mm
- Plakinstructie: Droog of nat bij > 10 graden
- Dikte: 130 micron
- Temperatuurbestendig: -30°C tot +50°C
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker

Eigenschappen						
	Geschild voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

VEILISH WIT

Zelfklevende vitrage

Omschrijving

Zelfklevende textielfolie met een zachte, matte uitstraling die privacy en sfeer combineert, eenvoudig aan te brengen en te verwijderen zonder lijmresten.

- Soort: Textiel
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 1315 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 10 graden
- Dikte: 245 micron
- Temperatuurbestendig: 0°C tot +60°C
- Verwachte levensduur binnen: 36 maanden
- Verwachte levensduur buiten: N.v.t.

Vaak toegepast als

Raamdecoratie, Privacyfolie

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORACAL 352 WIT MAT

Polyester witte folies die geschikt zijn voor vlakke en egale ondergronden, zoals decoratieve labels, naamplaten en veiligheidsstickers.


Omschrijving

Mat wit polyester met een hittebestendigheid tot circa 120 °C. Geschikt voor toepassingen op warme apparaten zoals elektronica en machines. Het materiaal heeft een strakke metallic uitstraling en is dun, sterk en vormvast.

- Soort: Polyester Mat
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 940 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 8 graden
- Dikte: 50 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +120°C
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Typeplaatjes, serienummers, waarschuwingslabels en identificatiestickers op elektronica, machines, lampen en andere warmtegevoelige apparaten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORACAL 352 CHROOM MAT

Gemetalliseerde polyester mat chroom folie die geschikt zijn voor vlakke en egale ondergronden, zoals decoratieve labels, naamplaten en veiligheidsstickers.












Omschrijving

Mat wit polyester met een hittebestendigheid tot circa 120 °C. Geschikt voor toepassingen op warme apparaten zoals elektronica en machines. Het materiaal heeft een strakke metallic uitstraling en is dun, sterk en vormvast.

- Soort: Polyester Mat
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printbreedte: 940 mm
- Plakinstructie: Droog bij > 8 graden
- Dikte: 50 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +120°C
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Typeplaatjes, serienummers, waarschuwingslabels en identificatiestickers op elektronica, machines, lampen en andere warmtegevoelige apparaten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)



5. AFWERKINGEN EN EFFECTEN

Een goede afwerking tilt elke sticker naar een hoger niveau.

In deze categorie vind je onze laminaten en printopties die zorgen voor extra bescherming, uitstraling en functionaliteit. Kies uit mat, glans of krasvast laminaat om je print te beschermen tegen krassen, verkleuring en weersinvloeden.

Daarnaast bieden we witprint als extra optie, ideaal voor transparante materialen waarbij kleurkracht en leesbaarheid cruciaal zijn.

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAGUARD 215 GLANS

Polymeer glans laminaat voor vlakke en licht glooiende toepassingen.

Omschrijving

Polymeer PVC-folie laminaat met een glanzend oppervlak en uitstekende UV-bescherming

- Soort: Polymeer PVC glans
- Maximale breedte: 1580 mm
- Dikte: 70 micron
- Temperatuurbestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAGUARD 215 MAT

Polymeer mat laminaat voor vlakke en licht glooiende toepassingen.

Omschrijving

Polymeer PVC-folie laminaat met een mat oppervlak en uitstekende UV-bescherming

- Soort: Polymeer PVC mat
- Maximale breedte: 1580 mm
- Dikte: 70 micron
- Temperatuurbestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, uitdeelsticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

VLOERLAMINAAT R10

Vloerlaminaat – Antislip & Slijtvast, PVC vrij

Omschrijving

Flexibel polypropyleen laminaat met gepreegde structuur, waardoor het oppervlak stroever wordt. R10 gecertificeerd

- Soort: Polypropyleen
- Maximale breedte: 1500 mm
- Dikte: 95 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +93°C
- Verwachte levensduur binnen: 6 maanden

Vaak toegepast als

Vloerstickers, tafel en aanrecht toepassingen binnenshuis

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ORAGUARD 236 GLANS

PVC vrij glans laminaat
Flexibel en duurzaam

Omschrijving

Hoogtransparante, PVC-vrije polypropyleen laminaatfolie met effectieve UV-bescherming, voor binnen- en buitentoepassingen

- Soort: Polypropyleen glans
- Maximale breedte: 1350 mm
- Dikte: 60 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 48 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 48 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, uitdeelsticker

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

BIOND BIO-PROTECT GLANS

Biologisch afbreekbaar glans laminaat

Omschrijving

Biobased en biologisch afbreekbaar glans laminaat, vervormbaar, voor binnen- en buitentoeepassingen.

- Soort: Bio based glans
- Maximale breedte: 1350 mm
- Dikte: 70 micron
- Temperatuurbestendig: -50°C tot +90°C
- Verwachte levensduur binnen: 120 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Autosticker, uitdeelsticker

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Licht-doorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

3M 8428 GLANS

Carwrap laminaat glans.

Omschrijving

Gegoten PVC-laminaat folie met een glanzende afwerking

- Soort: Gegoten PVC glans laminaat
- Maximale breedte: 1500 mm
- Dikte: 50 micron
- Temperatuurbestendig: -54°C tot +93°C
- Verwachte levensduur binnen: 96 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 96 maanden

Vaak toegepast als

Carwrap, 3D toepassingen

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Licht-doorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

3M 8550 MAT

Carwrap laminaat mat, PVC vrij.

Omschrijving


Pvc-vrij laminaat met een matte uitstraling. Het laminaat is zeer vervormbaar in complexe rondingen en diepe uitsparingen en is daardoor geschikt voor carwraps en andere vervormbare toepassingen.

- Soort: PVC vrij polymeer mat laminaat
- Maximale breedte: 1500 mm
- Dikte: 50 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 120 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 72 maanden

Vaak toegepast als

Carwrap, 3D toepassingen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

AVERY DOL 1460 GLANS

Carwrap laminaat glans

Omschrijving

Gegoten PVC-laminaat folie met een glanzende afwerking.

- Soort: Gegoten PVC glans laminaat
- Maximale breedte: 1500 mm
- Dikte: 30 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 72 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 72 maanden

Vaak toegepast als

Carwrap, 3D toepassingen

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

AVERY DOL 1480 MAT

Carwrap laminaat mat

Omschrijving

Gegoten PVC-laminaat folie met een matte afwerking.

- Soort: Gegoten PVC mat laminaat
- Maximale breedte: 1500 mm
- Dikte: 30 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 72 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 72 maanden

Vaak toegepast als

Carwrap, 3D toepassingen

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

GF238 MOTOMARK ARMOR GLANS

Heavy-Duty Laminaat
Slijtvast & krasbestendig

Omschrijving

300 micron dikke glans laminaat voor extreme belasting, zoals extreme (water)sporten. Goede bestendigheid tegen olie en brandstof

- Soort: Polymeer PVC
- Maximale breedte: 1350 mm
- Dikte: 300 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +93°C
- Verwachte levensduur binnen: 60 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 60 maanden

Vaak toegepast als

Helmstickers, motocross, karts

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

GF108 TEDLAR SATIN

DuPont Tedlar satijn laminaat – Anti graffiti – Chemisch resistent en duurzaam

Omschrijving

Tedlar satin laminaat, anti-graffiti folie, Levensduur tot 10 jaar. Verlengt de kleurbestendigheid van een inkt met 5 jaar, Gaat bacteriegroei tegen en chemisch zeer bestendig

- Soort: Polyvinylfluoride satijn
- Maximale breedte: 1350 mm
- Dikte: 25 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +80°C
- Verwachte levensduur binnen: 120 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 120 maanden

Vaak toegepast als

Raamsticker, Productsticker, Machinesticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

WHITEBOARD LAMINAAT

Transparant hoogglans laminaat, beschrijfbaar met whiteboard markers

Omschrijving

PVC-vrije transparante hoogglans Polyester film, speciale coating beschrijfbaar met whiteboard marker. Aanbevolen whiteboard stiften BIC Velleda

- Soort: Polyester glans
- Maximale breedte: 1270 mm
- Dikte: 50 micron
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +93°C
- Verwachte levensduur binnen: 6 maanden

Vaak toegepast als

Planborden, Muursticker, deursticker

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

GLOW IN THE DARK LAMINAAT

Glans laminaat met glow in the dark effect

Omschrijving

Polymeer glans laminaat wat beschikt over fosfor elementen die na een periode van belichting de witte oppervlakken van de print laten oplichten in het donker. Nagloed van maximaal 60 minuten.

- Soort: Polymeer gegoten glanzende fosfor film
- Maximale breedte: 1350 mm
- Dikte: 70 micron
- Temperatuurbestendig: -20°C tot +70°C
- Verwachte levensduur binnen: 6 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 6 maanden

Vaak toegepast als

Muurstickers, interieurdecoratie, bewegwijzering, uitdeelstickers

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

6. ETIKETTEN

Etiketten zijn essentieel voor een sterke productpresentatie en branding. In deze categorie vind je materialen voor elke verpakking, van luxe cosmetica en flessen tot logistieke toepassingen.

Kies uit diverse papieren en kunststofkwaliteiten met een scherpe printkwaliteit en de juiste kleefkracht voor elke ondergrond. Onze etiketten zijn zowel handmatig als machinaal uitstekend te verwerken en leverbaar op rol, en afhankelijk van het materiaal ook op vel of per stuk als uitdeelsticker.

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)




WITTE FOLIE GLANS PP PERMANENT

Witte, pvc-vrije folie, geschikt voor binnen en buiten

- Soort: Polypropyleen
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 58 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 100 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen, Budget uitdeelstickers

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

WITTE FOLIE GLANS PP PROMOTIONEEL

Witte, pvc-vrije folie, geschikt voor tijdelijke toepassingen binnen en buiten

- Soort: Polypropyleen
- Type lijmlaag: Verwijderbaar
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 61 ym
- Temperatuur bestendig: -10 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen, Budget uitdeelstickers

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

PAPIER MAT PERMANENT

Zelfklevend mat papier met permanente lijmlaag, FSC-gecertificeerd papier.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 93 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen, Budget uitdeelstickers

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

[BESTEL HIER](#)

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

PAPIER GLANS PERMANENT

Zelfklevend glanzend papier met permanente lijmlaag, FSC-gecertificeerd papier.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 67 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen, Budget uitdeelstickers

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Linaaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

TRANSPARANTE GLANS FOLIE PP PERMANENT

Transparante, pvc-vrije folie, geschikt voor binnen en buiten

- Soort: Polypropyleen
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 47 μ m
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen, Budget uitdeelstickers

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER




[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ZILVER METALLIC FOLIE PP PERMANENT

Zilveren, pvc-vrije folie met permanente lijmlaag, geschikt voor binnen en buiten.

- Soort: Polypropyleen
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 118 μ m
- Temperatuur bestendig: -20 tot 100 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)



WITTE FOLIE GLANS PP STERK HECHTEND

Witte, pvc-vrije folie met een sterk hechtende lijmlaag, geschikt voor binnen en buiten

- Soort: Polypropyleen
- Type lijmlaag: High-Tack
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 58 μm
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen	 Geschikt voor buiten	 Beschrijfbaar	 Witprint	 Herplakbaar	 Verwijderbaar	 Hoge kleefkracht
	 Brandvertragend	 Eigen vorm te snijden	 Lichtdoorlatend	 Waterbestendig	 Laminaat	 Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid	 Groene energie	 Ecologisch	 Recyclebaar	 Herbruikbaar	 PVC-vrij	 Verantwoord materiaal
--------------	---	---	--	---	---	--

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ECO PAPERWISE WIT

Zelfklevend papier, biologisch afbreekbaar, gemaakt van landbouwafval (bladeren en stengels). Wit van kleur, geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 104 µm
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ECO PAPERWISE NATUREL

Zelfklevend papier, biologisch afbreekbaar, gemaakt van landbouwafval (bladeren en stengels). Lichtbruin van kleur, geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 95 µm
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ECO FOREST WIT

Zelfklevend folie, biologisch afbreekbaar, gemaakt van cellulose afkomstig van houtpulp. Wit van kleur, geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Houtpulp cellulose
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 45 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ECO FOREST TRANSPARANT

Zelfklevend folie, biologisch afbreekbaar, gemaakt van cellulose afkomstig van houtpulp. Transparant, geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Houtpulp cellulose
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 45 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

KRAFT PAPIER

Zelfklevend kraftpapier. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 95 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ZILVER GLANS PAPIER

Zelfklevend zilver glanzend papier. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen. Zonder dekkit geeft dit een enorm gaaf effect op je ontwerp.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 67 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

OPAAK SATIJS PAPIER

Halfglanzend gecoat papier. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 54 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 70 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

ANTIETK WIT MAT PAPIER

Zelfklevend papier met een antieke look. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 122 µm
- Temperatuur bestendig: -30 tot 70 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

NEON GROEN MAT PAPIER

Zelfklevend neonpapier. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 73 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

NEON ORANJE MAT PAPIER

Zelfklevend neonpapier. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 73 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

NEON GEEL MAT PAPIER

Zelfklevend neonpapier. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 73 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten, Stickervellen



BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

NEON ROOD MAT PAPIER

Zelfklevend neonpapier. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 73 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

NEON MAGENTA MAT PAPIER

Zelfklevend neonpapier. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 73 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, Stickervellen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

PAPIER MAT, DIEPVRIES

Zelfklevend papier mat met diepvriesbestendige lijmlaag. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Diepvriesbestendig
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 20 graden
- Dikte: 70 ym
- Temperatuur bestendig: -40 tot 60 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

PAPIER GLANS, DIEPVRIES

Zelfklevend papier glans met diepvriesbestendige lijmlaag. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Diepvriesbestendig
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 20 graden
- Dikte: 70 ym
- Temperatuur bestendig: -40 tot 60 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

PAPIER GLANS, EXTRA PERMANENT

Zelfklevend papier glans met extra permanente lijmlaag. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Papier
- Type lijmlaag: Extra Permanent
- Kleur lijmlaag: Transparant
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 70 ym
- Temperatuur bestendig: -40 tot 50 graden
- Verwachte levensduur binnen: 12 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 12 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

WITTE FOLIE MAT PP

Zelfklevend PP wit mat. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Polypropyleen
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij > 5 graden
- Dikte: 57 μ m
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als
Etiketten

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Lichtdoorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

HOLOGRAFISCH GLANS PP

Zelfklevend holografische folie heeft een zilverkleurige oppervlakte met de 7 spectraalkleuren. Geschikt voor vlakke en licht gebogen binnentoepassingen.

- Soort: Polypropyleen
- Type lijmlaag: Permanent
- Kleur lijmlaag: Grijs
- Maximale printformaat: 30 x 47 cm
- Plakinstructie: Droog bij 0 graden
- Dikte: 40 ym
- Temperatuur bestendig: -20 tot 80 graden
- Verwachte levensduur binnen: 24 maanden
- Verwachte levensduur buiten: 24 maanden

Vaak toegepast als

Etiketten, cosmetische- en luxe verpakkingen

Eigenschappen						
	Geschikt voor buiten	Beschrijfbaar	Witprint	Herplakbaar	Verwijderbaar	Hoge kleefkracht
						
	Brandvertragend	Eigen vorm te snijden	Licht-doorlatend	Waterbestendig	Laminaat	Hoge kwaliteit print

Duurzaamheid						
	Groene energie	Ecologisch	Recyclebaar	Herbruikbaar	PVC-vrij	Verantwoord materiaal

BESTEL HIER

[GA TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE](#)

