


Handleiding | raamfolie plakken

Heb je vragen over
de montage van folie?
info@drsticker.nl

Dr.Sticker
MAAKT STICKERS BETTER

Tips




Folie snijden
Gebruik altijd een
scherp breekmes.



Raam bevochtigen
Voeg een paar druppels
afwasmiddel zonder
citroen of PH-neutrale
babyshampoo toe aan
het water.

Welk gereedschap heb je nodig?



Raamtrekker



Spons



Emmer



Plantenspuit



Afwasmiddel



Rolmaat




Breekmes




Spatel

1. Meten




Meet het raam.

2. Folie op maat maken



Knip of snij de folie op maat.

3. Reinigen




Maak het raam schoon
en vetvrij.

4. Bevochtigen




Maak het raam nat.

5. Voorbereiding




Verwijder de bescherm laag.

6. Plakken




Plak de folie op het natte raam,
begin bovenaan in een hoek.

7. Aanwrijven



Veeg vanuit het midden alle
luchtballen onder de folie uit.

8. Afwerken



Snij de overtollige folie
waar nodig af.

Handleiding | folie plakken

Heb je vragen over
de montage van folie?
info@drsticker.nl

Dr.Sticker
MAAKT STICKERS BETER

Deze folie kan op verschillende ondergronden worden gebruikt zolang deze **schoon en vetvrij** zijn. Bijvoorbeeld:



Fineer



Kastdeur




Lak




Metaal

1. Meten




Meet de oppervlakte die met folie beplakt moet worden.

2. Folie op maat maken




Knip of snij de folie op maat
Tip: snij de folie iets ruimer zodat je het later netjes kunt afwerken.

3. Reinigen




Maak de oppervlakte goed schoon en vetvrij.

4. Bescherm laag




Verwijder de bescherm laag ongeveer 20 cm.

5. Plakken




Draai de folie om en plak het vrijgekomen gedeelte vast op de oppervlakte tot de rand van de bescherm laag.




Trek de bescherm laag naar beneden los terwijl je de folie gelijkmatig aanwrijft.

6. Luchtballen



Als er luchtballen ontstaan kun je de folie een stukje los trekken om deze weg te wrijven.

7. Afwerken




Snij de randen waar nodig af.

Handleiding | folie op kastdeur plakken

Heb je vragen over
de montage van folie?
info@drsticker.nl


Dr.Sticker
MAAKT STICKERS BETER

1




Maak de ondergrond
schoon en vetvrij.

2



Neem ruim
voldoende folie voor
de rand en nog eens
dezelfde hoeveelheid
voor bevestiging op
de achterzijde van de
kastdeur.


3



Wrijf de folie goed aan
met een spatel.


Snij de hoeken van de
folie vanuit het midden in.

4




Vouw één flap naar
beneden en en wrijf
het goed vast.

5




Vouw de hoeken om.

6




Snij de hoeken
evenwijdig aan de
ondergrond af.

7




Vouw de folie om de rand, plak het vast
op de achterzijde en wrijf het aan.

8




Vouw de volgende flap
naar beneden en en wrijf
het goed vast.

9




Vouw de hoeken om.

10



Snij de hoeken
evenwijdig aan de
ondergrond af.

11



Vouw de folie om de rand, plak het vast
op de achterzijde en wrijf het aan.

12

Verhit de folie met een
heteluchtpistool tot
maximaal 90° C. Hierdoor
wordt de lijm geactiveerd
en krimpt de folie een
beetje zodat het strak rond
de deur komt te zitten.

